



## TECHNISCHE DATEN UND PREISE

REISEMOBILE | KASTENWAGEN 2022

**Hobby**  
GEBAUT FÜRS LEBEN



## OPTIMA ONTOUR EDITION

**Kategorie:** Van  
**Triebkopf:** Citroën  
**Grundrisse:** 3  
**Personen:** bis zu 4  
**Schlafplätze:** bis zu 4  
**Breite:** 2.160 mm  
**Länge:** 6.779 - 6.999 mm  
**Einzelbetten:** 1  
**Französische Betten:** 1  
**Queensbetten:** 1

## OPTIMA ONTOUR

**Kategorie:** Teilintegriert  
**Triebkopf:** Citroën  
**Grundrisse:** 6  
**Personen:** bis zu 6  
**Schlafplätze:** bis zu 7  
**Breite:** 2.330 mm  
**Länge:** 6.999 - 7.426 mm  
**Familiengrundrisse:** 2  
**Kinderbetten:** 1  
**Einzelbetten:** 2  
**Hubbetten:** 2  
**Französische Betten:** 3

## OPTIMA ONTOUR ALKOVEN

**Kategorie:** Alkoven  
**Triebkopf:** Citroën  
**Grundrisse:** 3  
**Personen:** bis zu 6  
**Schlafplätze:** bis zu 7  
**Breite:** 2.330 mm  
**Länge:** 6.236 - 7.188 mm  
**Familiengrundrisse:** 3  
**Kinderbetten:** 1  
**Einzelbetten:** 2  
**Französische Betten:** 2

## OPTIMA DE LUXE

**Kategorie:** Teilintegriert  
**Triebkopf:** Fiat  
**Grundrisse:** 5  
**Personen:** bis zu 4  
**Schlafplätze:** bis zu 5  
**Breite:** 2.330 mm  
**Länge:** 7.143 - 7.520 mm  
**Familiengrundrisse:** 1  
**Kinderbetten:** 4  
**Einzelbetten:** 1  
**Französische Betten:** 1

## VANTANA ONTOUR EDITION

**Kategorie:** Kastenwagen  
**Triebkopf:** Citroën  
**Grundrisse:** 2  
**Personen:** bis zu 4  
**Schlafplätze:** bis zu 4  
**Breite:** 2.050 mm  
**Länge:** 5.998 - 6.363 mm


## VANTANA DE LUXE

**Kategorie:** Kastenwagen  
**Triebkopf:** Fiat  
**Grundrisse:** 2  
**Personen:** bis zu 4  
**Schlafplätze:** bis zu 4  
**Breite:** 2.050 mm  
**Länge:** 5.998 - 6.363 mm

## TECHNISCHE DATEN 4

## HOBBYKOMPLETT-VOLLAUSSTATTUNG 6 SONDERAUSSTATTUNG 10

## ZEICHENERKLÄRUNG



## AUSFÜHRUNG

- A Alkoven
- G Garage
- K Kastenwagen
- H Hubbett
- T Teilintegriert
- K Kinderbetten
- V Van
- M Mittelsitzgruppe
- E Einzelbetten
- Q Queensbett
- F Französisches Bett, quer
- T Kompaktwaschraum
- FL Französisches Bett, längs

## KONFIGURATOR



Stellen Sie sich Ihr Traumfahrzeug selbst zusammen. Mit dem Konfigurator passen Sie Ihren Hobby ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack und Ihren Bedürfnissen an. Einfach und intuitiv – vom PC, Tablet oder Smartphone.



360.hobby-caravan.de

## MODELLFINDER



Welcher Hobby-Typ sind Sie? Mit dem Modellfinder filtern Sie die Hobby-Fahrzeuge nach Anzahl der Schlafplätze, Gesamtlänge und -breite. So fällt die Auswahl leichter.



360.hobby-caravan.de

## VIRTUELLER RUNDGANG



Beim 360°-Rundgang entdecken Sie Ihren Hobby ganz bequem von zu Hause aus. Klicken Sie einfach im Modellfinder auf das 360°-View-Symbol.



360.hobby-caravan.de

# REISEMOBILE

## TECHNISCHE DATEN

| OPTIMA ONTOUR EDITION   |         |                           |                        | OPTIMA ONTOUR          |                       |                     |                       | OPTIMA ONTOUR |                       |              |               | OPTIMA ONTOUR ALKOVEN |                       |        |       | OPTIMA DE LUXE |         |  |  |
|---|---------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------|-------|----------------|---------|--|--|
| VAN   |         |                           |                        | TEILINTEGRIERT         |                       |                     |                       | HUBBETT       |                       |              |               | ALKOVEN               |                       |        |       | TEILINTEGRIERT |         |  |  |
| EINHEIT   | V65 GE  | V65 GF                    | V65 GQ                 | T65 FL                 | T65 GE                | T70 F               | T70 E                 | T65 HKM       | T65 HFL               | A60 GF       | A65 KM        | A70 GFM               | T65 GE                | T70 GE | T70 F | T70 E          | T75 HGE |  |  |
| <b>PREISE / MODELLE</b>   |         |                           |                        |                        |                       |                     |                       |               |                       |              |               |                       |                       |        |       |                |         |  |  |
| Preis ab Werk inkl. 19% MwSt.                                   | €       | 55.980,00                 | 55.980,00              | 56.340,00              |                       |                     |                       |               |                       |              |               |                       |                       |        |       |                |         |  |  |
| <b>MOTORIZIERUNG</b>  |         |                           |                        |                        |                       |                     |                       |               |                       |              |               |                       |                       |        |       |                |         |  |  |
| Motorleistung   | kW / PS | 103 / 140                 | 103 / 140              | 103 / 140              | 88 / 120              | 88 / 120            | 88 / 120              | 88 / 120      | 88 / 120              | 88 / 120     | 88 / 120      | 88 / 120              |                       |        |       |                |         |  |  |
| <b>CHASSIS</b>  |         |                           |                        |                        |                       |                     |                       |               |                       |              |               |                       |                       |        |       |                |         |  |  |
| CITROËN Tiefrahmen-Chassis Light                                | kg      | 3.500                     | 3.500                  | 3.500                  |                       |                     |                       |               |                       |              |               |                       |                       |        |       |                |         |  |  |
| FIAT Tiefrahmen-Chassis Light                                   | kg      | -                         | -                      | -                      |                       |                     |                       |               |                       |              |               |                       |                       |        |       |                |         |  |  |
| <b>FAHRWERK</b>   |         |                           |                        |                        |                       |                     |                       |               |                       |              |               |                       |                       |        |       |                |         |  |  |
| Anzahl der Achsen   |         | 2                         | 2                      | 2                      |                       |                     |                       |               |                       |              |               |                       |                       |        |       |                |         |  |  |
| Frontantrieb  |         | •                         | •                      | •                      |                       |                     |                       |               |                       |              |               |                       |                       |        |       |                |         |  |  |
| Radstand  | mm      | 3.800                     | 3.800                  | 3.800                  | 4.035                 | 4.035               | 4.035                 | 4.035         | 4.035                 | 4.035        | 3.800         | 3.800                 |                       |        |       |                |         |  |  |
| Reifengröße   | mm      | 225 / 75 R                | 225 / 75 R             | 225 / 75 R             | 225 / 75 R            | 225 / 75 R          | 225 / 75 R            | 225 / 75 R    | 225 / 75 R            | 225 / 75 R   | 225 / 75 R    | 225 / 75 R            |                       |        |       |                |         |  |  |
| Wendekreis  | m       | 13,89                     | 13,89                  | 13,89                  | 14,43                 | 14,43               | 14,43                 | 14,43         | 14,43                 | 14,43        | 13,89         | 13,89                 |                       |        |       |                |         |  |  |
| <b>MASSANGABEN / GEWICHTE</b>                                   |         |                           |                        |                        |                       |                     |                       |               |                       |              |               |                       |                       |        |       |                |         |  |  |
| Gesamtlänge   | mm      | 6.779                     | 6.779                  | 6.999                  | 7.029                 | 7.079               | 7.426                 | 7.426         | 6.999                 | 7.029        | 6.236         | 6.999                 | 7.188                 |        |       |                |         |  |  |
| Gesamtbreite  | mm      | 2.160                     | 2.160                  | 2.160                  | 2.330                 | 2.330               | 2.330                 | 2.330         | 2.330                 | 2.330        | 2.330         | 2.330                 | 2.330                 |        |       |                |         |  |  |
| Gesamthöhe  | mm      | 2.897                     | 2.897                  | 2.897                  | 2.872                 | 2.872               | 2.872                 | 2.872         | 2.872                 | 2.872        | 3.030         | 3.030                 | 3.030                 |        |       |                |         |  |  |
| Innenstehhöhe   | mm      | 1.984                     | 1.984                  | 1.984                  | 2.054                 | 2.054               | 2.054                 | 2.054         | 2.054                 | 2.054        | 2.054         | 2.054                 | 2.054                 |        |       |                |         |  |  |
| Innenstehhöhe Hubbett   | mm      | -                         | -                      | -                      | -                     | -                   | -                     | -             | -                     | -            | -             | -                     | -                     |        |       |                |         |  |  |
| Technisch zulässige Gesamtmasse <sup>1</sup>                    | kg      | 3.500                     | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                 | 3.500               | 3.500                 | 3.500         | 3.500                 | 3.500        | 3.500         | 3.500                 | 3.500                 |        |       |                |         |  |  |
| Leergewicht   | kg      | 2.889                     | 2.863                  | 2.924                  | 2.862                 | 2.880               | 2.944                 | 2.929         | 2.926                 | 2.926        | 2.874         | 2.967                 | 2.989                 |        |       |                |         |  |  |
| Masse im fahrbereiten Zustand                                   | kg      | 2.925                     | 2.899                  | 2.960                  | 2.898                 | 2.916               | 2.980                 | 2.965         | 2.962                 | 2.962        | 2.910         | 3.003                 | 3.025                 |        |       |                |         |  |  |
| Zuladung  | kg      | 575                       | 601                    | 540                    | 602                   | 584                 | 520                   | 535           | 538                   | 538          | 590           | 497                   | 475                   |        |       |                |         |  |  |
| Anhängelast, gebremst <sup>2</sup>                              | kg      | 2.000                     | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                 | 2.000               | 2.000                 | 2.000         | 2.000                 | 2.000        | 2.000         | 2.000                 | 2.000                 |        |       |                |         |  |  |
| Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand)                              | mm      | 42 / 34 / 34              | 42 / 34 / 34           | 42 / 34 / 34           | 42 / 34 / 34          | 42 / 34 / 34        | 42 / 34 / 34          | 42 / 34 / 34  | 42 / 34 / 34          | 42 / 34 / 34 | 42 / 34 / 34  | 42 / 34 / 34          | 42 / 34 / 34          |        |       |                |         |  |  |
| <b>SITZPLÄTZE</b>   |         |                           |                        |                        |                       |                     |                       |               |                       |              |               |                       |                       |        |       |                |         |  |  |
| Personenzahl im Fahrbetrieb <sup>3</sup>                        |         | 4                         | 4                      | 4                      | 4                     | 4                   | 4                     | 4             | 4                     | 4            | 4             | 4                     | 4                     |        |       |                |         |  |  |
| Dreipunktgurte  |         | 4                         | 4                      | 4                      | 4                     | 4                   | 4                     | 4             | 4                     | 4            | 4             | 4                     | 4                     |        |       |                |         |  |  |
| Gurtbock mit Beckengurten entgegen der Fahrtrichtung (optional) |         | -                         | -                      | -                      | -                     | -                   | -                     | -             | -                     | -            | -             | -                     | -                     |        |       |                |         |  |  |
| <b>SCHLAFPLÄTZE</b>   |         |                           |                        |                        |                       |                     |                       |               |                       |              |               |                       |                       |        |       |                |         |  |  |
| Anzahl der Schlafplätze / Schlafplätze optional                 |         | 2 / 2                     | 2 / 2                  | 2 / 2                  |                       |                     |                       |               |                       |              |               |                       |                       |        |       |                |         |  |  |
| Liegefläche, Einzelbetten (Länge x Breite)                      | mm      | 1.950 x 795 / 1.860 x 795 | -                      | -                      |                       |                     |                       |               |                       |              |               |                       |                       |        |       |                |         |  |  |
| Liegefläche, Französisches Bett (Länge x Breite)                | mm      | -                         | 2.000 x 1.400          | -                      | 2.000 x 1.400 / 1.100 | -                   | 2.000 x 1.400 / 1.100 | -             | 2.000 x 1.400 / 1.100 | -            | 2.135 x 1.400 | -                     | 2.135 x 1.380 / 1.070 |        |       |                |         |  |  |
| Liegefläche, Queensbett (Länge x Breite)                        | mm      | -                         | -                      | 2.000 x 1.400          | -                     | -                   | -                     | -             | -                     | -            | -             | -                     | -                     |        |       |                |         |  |  |
| Liegefläche, Hubbett (Länge x Breite)                           | mm      | -                         | -                      | -                      | -                     | -                   | -                     | -             | -                     | -            | -             | -                     | -                     |        |       |                |         |  |  |
| Liegefläche, Alkoven (Länge x Breite)                           | mm      | -                         | -                      | -                      | -                     | -                   | -                     | -             | -                     | -            | 2.020 x 1.530 | 2.020 x 1.530         | 2.020 x 1.530         |        |       |                |         |  |  |
| Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)              | mm      | 1.950 x 920               | 1.940 x 1.200 / 645    | 1.950 x 920            | 2.120 x 1.200 / 450   | 2.120 x 1.200 / 990 | 2.120 x 1.000 / 990   | 2.100 x 1.400 | -                     | -            | 2.100 x 1.580 | 2.100 x 1.280         | 2.120 x 1.000 / 450   |        |       |                |         |  |  |
| Liegefläche, Bettumbau Fahrerhaus (Länge x Breite)              | mm      | 1.600 x 740               | 1.600 x 740            | 1.600 x 740            | 1.600 x 740           | 1.600 x 740         | 1.600 x 740           | 1.600 x 740   | 1.600 x 740           | 1.600 x 740  | 1.600 x 740   | 1.600 x 740           | 1.600 x 740           |        |       |                |         |  |  |
| <b>FÜLLMENGEN</b>   |         |                           |                        |                        |                       |                     |                       |               |                       |              |               |                       |                       |        |       |                |         |  |  |
| Kraftstofftank  | l       | 90                        | 90                     | 90                     | 90                    | 90                  | 90                    | 90            | 90                    | 90           | 90            | 90                    | 90                    |        |       |                |         |  |  |
| AdBlue-Tank   | l       | 20                        | 20                     | 20                     | 20                    | 20                  | 20                    | 20            | 20                    | 20           | 20            | 20                    | 20                    |        |       |                |         |  |  |
| Abwassertank  | l       | 96                        | 96                     | 96                     | 96                    | 96                  | 96                    | 96            | 96                    | 96           | 96            | 96                    | 96                    |        |       |                |         |  |  |
| Frischwassertank <sup>4</sup>                                   | l       | 10 / 100                  | 10 / 100               | 10 / 100               | 10 / 100              | 10 / 100            | 10 / 100              | 10 / 100      | 10 / 100              | 10 / 100     | 10 / 100      | 10 / 100              | 10 / 100              |        |       |                |         |  |  |
| <b>EINBAUORTE</b>   |         |                           |                        |                        |                       |                     |                       |               |                       |              |               |                       |                       |        |       |                |         |  |  |
| Außendusche   |         | Fahrerseite               | Fahrerseite            | Fahrerseite            |                       |                     |                       |               |                       |              |               |                       |                       |        |       |                |         |  |  |
| Außensteckdose  |         | Beifahrerseite            | Beifahrerseite         | Beifahrerseite         |                       |                     |                       |               |                       |              |               |                       |                       |        |       |                |         |  |  |
| Dachklimaanlage <sup>5</sup>                                    |         | Heck                      | Heck                   | Mitte                  |                       |                     |                       |               |                       |              |               |                       |                       |        |       |                |         |  |  |
| Fernsehhalter <sup>6</sup>                                      |         | Sitzgruppe / Waschraum    | Sitzgruppe / Waschraum | Sitzgruppe / Waschraum |                       |                     |                       |               |                       |              |               |                       |                       |        |       |                |         |  |  |
| Frischwassertank  |         | Sitzbank / Gurtbock       | Sitzbank / Gurtbock    | Sitzbank / Gurtbock    |                       |                     |                       |               |                       |              |               |                       |                       |        |       |                |         |  |  |
| Gas-Außensteckdose  |         | Beifahrerseite            | Beifahrerseite         |                        |                       |                     |                       |               |                       |              |               |                       |                       |        |       |                |         |  |  |

# REISEMOBILE HOBBYKOMPLETT VOLLAUSSTATTUNG

Sie möchten nicht zwischen Komfort und Budget entscheiden? Dann sind Sie bei Hobby genau richtig.

Alle Fahrzeuge sind ab Werk mit der HobbyKomplett-Vollausstattung versehen.

Während Sie bei anderen Herstellern teure Zusatzpakete erwerben müssen, gilt bei uns: alles inklusive!

Damit ist Ihr Hobby von Anfang an startklar mit allen Annehmlichkeiten, die einen unbeschwerlichen Urlaub ausmachen.

Was genau zur HobbyKomplett-Vollausstattung gehört, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

## EIN PREIS – ALLES DRIN

✓ Die Highlights haben wir mit einem grünen Haken markiert. Das steigert die Vorfreude.  
Und Sie können noch einfacher entdecken, was das Hobby-Preisversprechen so attraktiv macht.

### BASISFAHRZEUG

- ABS Antiblockiersystem
- ✓ Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar
- Außenspiegel, verlängert
- Bordcomputer
- ESP inkl. ASR, Hillholder und intelligenter Traktionskontrolle
- ✓ Fahrer- und Beifahrerairbag
- Fensterheber, elektrisch
- Felgen 16"
- ✓ Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter im Fahrerhaus
- ✓ Radioantenne im Dachbereich integriert
- Radiovorbereitung mit Lautsprechern
- ✓ Reifendruckkontrollsystem
- Reifenreparatursatz
- ✓ Ladebooster 25 A
- Schaltgetriebe, 6-Gang manuell
- Schmutzfänger, vorne
- ✓ Tempomat
- Warndreieck und Verbandkasten
- Wegfahrsperre, elektronisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### FAHRERHAUS

- Cupholder
- Tablet-Halter und USB-Ladesteckdose
- ✓ Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen „Captain´s Chair“, höhenverstellbar

### AUFBAU

- ✓ GFK-Boden mit XPS-Wärmedämmung
- ✓ GFK-Dach für optimalen Hagelschutz
- Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenenschutzplissee im Waschraum
- ✓ Insektenenschutz für Eingangstür
- LED-Einstiegsleuchte
- ✓ Gasflaschenauszug, passend für 2 x 11-kg-Flaschen
- Schürzenleisten aus Aluminium

### WOHNRaUM

- Hängeschränke mit viel Stauraum
- ✓ Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung
- Schwellenloser Übergang vom Fahrerhaus zum Wohnraum

### KÜCHE

- ✓ Küchenschrank (AES) DOMETIC, 133 Liter, mit Doppelanschlag, Absorbertechnik
- Küche mit Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug und Soft-Close
- Gewürzborde
- Besteckkindsatz
- Küchensteckdose

### SCHLAFEN

- Kaltschaummatratze(n)
- ✓ Lichtschalter im Schlafbereich

### BAD

- Duschabtrennung
- Duschsäule mit Duscharmatur und Staufächern
- Drehtoilette THETFORD
- ✓ Wäscheleine, ausziehbar
- Spiegelschrank

### WASSER / GAS / ELEKTRIK

- ✓ Abwassertank, 96 Liter, isoliert und beheizt
- Frischwassertank, 10 / 100 Liter, frostgeschützt <sup>4</sup>
- Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah
- Frostgeschützte Installationen im Fußbodenpodest
- Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung
- Gasverteiler in Küchenzeile
- Stromversorgung, 12 V / 230 V
- Tandemtauchpumpe
- Rauchmelder <sup>7</sup>
- ✓ Vorbereitung für Rückfahrkamera
- ✓ Vorbereitung für Solaranlage

### SMART HOME

- ✓ HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über Hobby-Bedienpanel und Bluetooth per App <sup>8</sup>

### LED-BELEUCHTUNG

- Deckenleuchte im Wohn- und Schlafbereich
- Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche
- Beleuchtung in der Garage

### HEIZUNG / KLIMA

- Heizung TRUMA Combi 6 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil
- Warmwasserversorgung in Küche und Bad
- Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten

### MULTIMEDIA

- ✓ Vorbereitung für SAT-Anlage
- TV-Anschluss, inkl. 12 V / 230 V und Antennensteckdose



### MÖBELDEKORE UND POLSTERKOMBINATIONEN



**MÖBELDEKOR:** Cocobolo / Piquet Grau

**POLSTERKOMBINATION:** Taiga

**BAUREIHE:** Optima Ontour Edition



**MÖBELDEKOR:** Cocobolo / Piquet Grau

**POLSTERKOMBINATION:** Arras

**BAUREIHE:** Optima Ontour, Optima Ontour Alkoven



**MÖBELDEKOR:** Uni Black / Nussbaum

**POLSTERKOMBINATION:** Kos

**BAUREIHE:** Optima De Luxe

# REISEMOBILE

## HOBBYKOMPLETT

### VOLLAUSSTATTUNG

Entdecken Sie hier die weiteren individuellen Serien-Highlights unserer Modelle

|  | OPTIMA<br>ONTOUR<br>EDITION | OPTIMA<br>ONTOUR |        |        | OPTIMA<br>ONTOUR<br>ALKOVEN |       | OPTIMA<br>DE LUXE |         |         |        |        |         |        |        |       |       |         |
|--|-----------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------|-------|-------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---------|
|  | V65 GE                      | V65 GF           | V65 GQ | T65 FL | T65 GE                      | T70 F | T70 E             | T65 HKM | T65 HFL | A60 GF | A65 KM | A70 GFM | T65 GE | T70 GE | T70 F | T70 E | T75 HGE |
| <b>MOTORISIERUNG</b>   |                             |                  |        |        |                             |       |                   |         |         |        |        |         |        |        |       |       |         |
| CITROËN Jumper 2,2 I - BlueHDI 120, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 88 kW / 120 PS, mit Start- / Stopp-Technologie <sup>9</sup>              | -                           | -                | -      | ●      | ●                           | ●     | ●                 | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | -      | -      | -     | -     | -       |
| CITROËN Jumper 2,2 I - BlueHDI 140, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 103 kW / 140 PS, mit Start- / Stopp-Technologie <sup>9</sup>             | ●                           | ●                | ●      | ○      | ○                           | ○     | ○                 | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | -      | -      | -     | -     | -       |
| FIAT Ducato 2,2 I - 140 Multijet, Euro 6d-FINAL, 2.184 ccm, 103 kW / 140 PS, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack <sup>10</sup> | -                           | -                | -      | -      | -                           | -     | -                 | -       | -       | -      | ●      | ●       | ●      | ●      | ●     | ●     | ●       |
| <b>AUF- / ABLASTUNG</b>  |                             |                  |        |        |                             |       |                   |         |         |        |        |         |        |        |       |       |         |
| Auflastung auf 3.650 kg, ohne technische Änderung <sup>11</sup>  | ○                           | ○                | ○      | ○      | ○                           | ○     | ○                 | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | ○      | ○      | ○     | ●     | ●       |
| <b>FELGEN</b>  |                             |                  |        |        |                             |       |                   |         |         |        |        |         |        |        |       |       |         |
| Stahlfelgen 16", Original CITROËN  | -                           | -                | -      | ●      | ●                           | ●     | ●                 | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | -      | -      | -     | -     | -       |
| ✓ Leichtmetallfelgen 16", Original CITROËN   | ●                           | ●                | ●      | ○      | ○                           | ○     | ○                 | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | -      | -      | -     | -     | -       |
| ✓ Leichtmetallfelgen 16", Original FIAT  | -                           | -                | -      | -      | -                           | -     | -                 | -       | -       | -      | ●      | ●       | ●      | ●      | ●     | ●     | ●       |
| <b>BASISFAHRZEUG</b>   |                             |                  |        |        |                             |       |                   |         |         |        |        |         |        |        |       |       |         |
| Dieseltank, 90 Liter   | ●                           | ●                | ●      | ●      | ●                           | ●     | ●                 | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ○      | ○      | ○     | ○     | ●       |
| Dieseltank, 75 Liter   | -                           | -                | -      | -      | -                           | -     | -                 | -       | -       | -      | ●      | ●       | ●      | ●      | ●     | ●     | ●       |
| AdBlue-Tank, 20 Liter  | ●                           | ●                | ●      | ●      | ●                           | ●     | ●                 | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | -      | -      | -     | -     | -       |
| AdBlue-Tank, 19 Liter  | -                           | -                | -      | -      | -                           | -     | -                 | -       | -       | -      | ●      | ●       | ●      | ●      | ●     | ●     | ●       |
| Instrumententafel mit Chromringen  | ●                           | ●                | ●      | ●      | ●                           | ●     | ●                 | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | -      | -      | -     | -     | -       |
| ✓ Lenkrad und Schaltknauf in Leder-Ausführung  | ○                           | ○                | ○      | ○      | ○                           | ○     | ○                 | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | -      | -      | -     | -     | -       |
| Schmutzfänger, hinten  | -                           | -                | -      | -      | -                           | -     | -                 | -       | -       | -      | -      | -       | -      | -      | -     | -     | -       |
| ✓ Stoßfänger vorne und Türgriffe Fahrerhaus in Wagenfarbe lackiert   | ●                           | ●                | ●      | ●      | ●                           | ●     | ●                 | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | -      | -      | -     | -     | -       |
| ✓ Stoßfänger vorne in Wagenfarbe lackiert  | -                           | -                | -      | -      | -                           | -     | -                 | -       | -       | -      | -      | -       | -      | -      | -     | -     | -       |
| ✓ Paket "Safety" FIAT (inkl. Notbremssystem, Spurhalteassistent, Regensorsen, Verkehrszeichenerkennung und Abblendautomatik)           | -                           | -                | -      | -      | -                           | -     | -                 | -       | -       | -      | ●      | ●       | ●      | ●      | ●     | ●     | ●       |
| <b>DESIGNVARIANTEN</b>   |                             |                  |        |        |                             |       |                   |         |         |        |        |         |        |        |       |       |         |
| Triebkopflackierung Weiß, Kühlergrill Schwarz, Scheinwerferblenden Silber, Dekor Schwarz   | ●                           | ●                | ●      | ●      | ●                           | ●     | ●                 | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | -      | -      | -     | -     | -       |
| Triebkopflackierung Weiß, Kühlergrill und Scheinwerferblenden Schwarz, Dekor Schwarz   | -                           | -                | -      | -      | -                           | -     | -                 | -       | -       | -      | ●      | ●       | ●      | ●      | ●     | ●     | ●       |
| <b>FAHRERHAUS</b>  |                             |                  |        |        |                             |       |                   |         |         |        |        |         |        |        |       |       |         |
| ✓ Dachfenster, austellbar, doppelt verglast und getönt   | ●                           | ●                | ●      | ●      | ●                           | ●     | ●                 | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | -      | -      | -     | -     | -       |
| Fahrer- und Beifahrersitz drehbar  | ●                           | ●                | ●      | ●      | ●                           | ●     | ●                 | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | -      | -      | -     | -     | -       |
| Beifahrersitz verschiebbar   | -                           | -                | -      | -      | -                           | -     | -                 | -       | -       | -      | ●      | ●       | -      | -      | -     | -     | -       |
| Fahrer- und Beifahrersitz mit original CITROËN-Stoff bezogen   | -                           | -                | -      | ●      | ●                           | ●     | ●                 | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | -      | -      | -     | -     | -       |
| ✓ Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff bezogen  | ●                           | ●                | ●      | ○      | ○                           | ○     | ○                 | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | -      | -      | -     | -     | -       |
| Fußmatte im Fahrerhaus   | ●                           | ●                | ●      | ○      | ○                           | ○     | ○                 | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | -      | -      | -     | -     | -       |
| Umlaufendes Regalbord  | ●                           | ●                | ●      | ●      | ●                           | ●     | ●                 | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | -      | -      | -     | -     | -       |
| ✓ Verdunkelungssystem REMIS für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus  | ●                           | ●                | ●      | ○      | ○                           | ○     | ○                 | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | -      | -      | -     | -     | -       |
| Verdunkelungssystem für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus  | -                           | -                | -      | ●      | ●                           | ●     | ●                 | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | -      | -      | -     | -     | -       |
| <b>FENSTER</b>   |                             |                  |        |        |                             |       |                   |         |         |        |        |         |        |        |       |       |         |
| ✓ Rahmenfenster, austellbar, doppelt verglast und getönt   | -                           | -                | -      | -      | -                           | -     | -                 | -       | -       | -      | ●      | ●       | ●      | ●      | ●     | ●     | ●       |
| Vorhangfenster, austellbar, doppelt verglast und getönt  | ●                           | ●                | ●      | ●      | ●                           | ●     | ●                 | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | -      | -      | -     | -     | -       |
| Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenenschutzrollo, für alle Fenster  | ●                           | ●                | ●      | ●      | ●                           | ●     | ●                 | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | -      | -      | -     | -     | -       |
| Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenenschutzplissee, für alle Fenster  | -                           | -                | -      | -      | -                           | -     | -                 | -       | -       | -      | ●      | ●       | ●      | ●      | ●     | ●     | ●       |
| <b>AUFBAU</b>  |                             |                  |        |        |                             |       |                   |         |         |        |        |         |        |        |       |       |         |
| Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heiki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenenschutzplissee im Schlafbereich                      | ○                           | ○                | ●      | ○      | ○                           | ○     | ○                 | -       | ○       | ○      | -      | ○       | ○      | ○      | ○     | ○     | ○       |
| Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heiki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenenschutzplissee im Wohnraum                           | ●                           | ●                | -      | ○      | ○                           | ○     | ○                 | ○       | ○       | ○      | -      | ●       | ●      | ●      | ●     | ●     | ●       |
| Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heiki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenenschutzplissee im Wohnraum                           | -                           | -                | ●      | ●      | ●                           | ●     | ●                 | ●       | ●       | ●      | -      | ●       | ●      | -      | -     | -     | -       |
| Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heiki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenenschutzplissee im Schlafbereich                      | ●                           | ●                | -      | ●      | ●                           | ●     | ●                 | ●       | ●       | ●      | -      | ●       | ●      | ●      | ●     | ●     | ●       |
| Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heiki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenenschutzplissee in der Dusche                         | -                           | -                | -      | -      | -                           | -     | -                 | -       | -       | -      | -      | -       | -      | -      | -     | -     | -       |
| Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 350 cm, Auffahrtiefe 250 cm  | -                           | ●                | -      | -      | -                           | -     | -                 | -       | ○       | -      | -      | -       | -      | -      | -     | -     | -       |
| Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Auffahrtiefe 250 cm  | ●                           | -                | ●      | ○      | ○                           | ○     | ○                 | ○       | -       | ○      | -      | ●       | ●      | ●      | ●     | ●     | ●       |
| Eingangstür, extrabreit mit Einfachverriegelung, lichtes Maß: 605 x 1.740 mm   | ●                           | ●                | ●      | ●      | ●                           | ●     | ●                 | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | -      | -      | -     | -     | -       |
| ✓ Eingangstür, extrabreit mit Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufenräumen, lichtes Maß: 605 x 1.740 mm                  | ○                           | ○                | ○      | ○      | ○                           | ○     | ○                 | ○       | ○       | ○      | ○      | ○       | -      | -      | -     | -     | -       |
| Einstiegsgriff   | -                           | ●                | -      | ●      | ●                           | ●     | ●                 | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | -      | -      | -     | -     | -       |
| Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar  | ●                           | ●                | ●      | ●      | ●                           | ●     | ●                 | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | -      | -      | -     | -     | -       |
| Einstiegsstufe doppelt, elektrisch ausfahrbar  | -                           | -                | -      | -      | -                           | -     | -                 | -       | -       | -      | ●      | ●       | ●      | ●      | ●     | ●     | ●       |
| ✓ Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht  | -                           | -                | -      | -      | -                           | -     | -                 | -       | -       | -      | ●      | ●       | ●      | ●      | ●     | ●     | ●       |
| <b>GARAGEN / STAURÄUME</b>   |                             |                  |        |        |                             |       |                   |         |         |        |        |         |        |        |       |       |         |
| Heckabsenkung mit XPS-Wärmedämmung   | ●                           | ●                | ●      | ●      | ●                           | ●     | ●                 | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | -      | -      | -     | -     | -       |
| Heckgarage, isoliert und beheizt, mit robuster Bodenbeschichtung   | ●                           | ●                | ●      | -      | ●                           | -     | ●                 | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | -      | -      | -     | -     | -       |
| Stauräume, isoliert und beheizt, mit robuster Bodenbeschichtung  | -                           | -                | -      | ●      | -                           | ●     | ●                 | -       | -       | -      | ●      | ●       | -      | -      | -     | -     | -       |
| Garagentür auf Beifahr   |                             |                  |        |        |                             |       |                   |         |         |        |        |         |        |        |       |       |         |

# REISEMOBILE SONDERAUSSTATTUNG

# REISEMOBILE SONDERAUSSTATTUNG

## L-SITZGRUPPEN

L-Sitzgruppe, angeschnitten oder gerade (modellabhängig)



## Optima De Luxe T70 GE, T70 F, T70



## Optima De Luxe T65 GE, T75 HQ

# KASTENWAGEN

## TECHNISCHE DATEN

|  |  | EINHEIT | VANTANA ONTOUR EDITION<br>KASTENWAGEN |                            | VANTANA DE LUXE<br>KASTENWAGEN |                            |
|--|--|---------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|  |  |         | K60 FT                                | K65 ET                     | K60 FT                         | K65 ET                     |
| <b>PREISE / MODELLE</b>                            |  | €       | 48.490,00                             | 49.990,00                  | 56.400,00                      | 58.780,00                  |
| Preis ab Werk inkl. 19% MwSt.                      |  |         |                                       |                            |                                |                            |
| <b>MOTORIZIERUNG</b>                               |  |         | K60 FT                                | K65 ET                     | K60 FT                         | K65 ET                     |
| Motorleistung                                      |  | kW / PS | 103 / 140                             | 103 / 140                  | 103 / 140                      | 103 / 140                  |
| <b>CHASSIS</b>                                     |  |         | K60 FT                                | K65 ET                     | K60 FT                         | K65 ET                     |
| CITROËN Light Chassis, 3.500 kg                    |  |         | •                                     | •                          | -                              | -                          |
| FIAT Light Chassis, 3.500 kg                       |  |         | -                                     | -                          | •                              | •                          |
| <b>FAHRWERK</b>                                    |  |         | K60 FT                                | K65 ET                     | K60 FT                         | K65 ET                     |
| Anzahl der Achsen                                  |  |         | 2                                     | 2                          | 2                              | 2                          |
| Frontantrieb                                       |  |         | •                                     | •                          | •                              | •                          |
| Radstand   |  | mm      | 4.035                                 | 4.035                      | 4.035                          | 4.035                      |
| Reifengröße  |  |         | 225 / 75 R 16 CP                      | 225 / 75 R 16 CP           | 225 / 75 R 16 CP               | 225 / 75 R 16 CP           |
| Wendekreis   |  | m       | 14,43                                 | 14,43                      | 14,43                          | 14,43                      |
| <b>MASSANGABEN / GEWICHTE</b>                      |  |         | K60 FT                                | K65 ET                     | K60 FT                         | K65 ET                     |
| Gesamtlänge  |  | mm      | 5.998                                 | 6.363                      | 5.998                          | 6.363                      |
| Gesamtbreite                                       |  | mm      | 2.050                                 | 2.050                      | 2.050                          | 2.050                      |
| Gesamthöhe   |  | mm      | 2.764                                 | 2.764                      | 2.669                          | 2.669                      |
| Innenstehhöhe                                      |  | mm      | 1.905                                 | 1.905                      | 1.905                          | 1.905                      |
| Technisch zulässige Gesamtmasse <sup>1</sup>       |  | kg      | 3.500                                 | 3.500                      | 3.500                          | 3.500                      |
| Leergewicht  |  | kg      | 2.884                                 | 2.938                      | 2.851                          | 2.900                      |
| Masse im fahrbereiten Zustand                      |  | kg      | 3.005                                 | 3.059                      | 2.972                          | 3.021                      |
| Zuladung   |  | kg      | 495                                   | 441                        | 528                            | 479                        |
| Anhängelast, gebremst <sup>2</sup>                 |  | kg      | 2.500                                 | 2.500                      | 2.500                          | 2.500                      |
| <b>SITZPLÄTZE</b>                                  |  |         | K60 FT                                | K65 ET                     | K60 FT                         | K65 ET                     |
| Personenzahl im Fahrbetrieb <sup>3</sup>           |  |         | 4                                     | 4                          | 4                              | 4                          |
| Dreipunktgurte                                     |  |         | 4                                     | 4                          | 4                              | 4                          |
| <b>SCHLAFPLÄTZE</b>                                |  |         | K60 FT                                | K65 ET                     | K60 FT                         | K65 ET                     |
| Anzahl der Schlafplätze / Schlafplätze optional    |  |         | 2 / 2                                 | 2 / 2                      | 2 / 2                          | 2 / 2                      |
| Liegefläche, Einzelbetten (Länge x Breite)         |  | mm      | -                                     | 2.010 x 925 / 1.810 x 925  | -                              | 2.010 x 925 / 1.810 x 925  |
| Liegefläche, Französisches Bett (Länge x Breite)   |  | mm      | 1.940 x 1.640 / 1.450                 | -                          | 1.940 x 1.640 / 1.450          | -                          |
| Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite) |  | mm      | 1.820 x 580                           | 1.820 x 580                | 1.820 x 580                    | 1.820 x 580                |
| Liegefläche, Bettumbau Fahrerhaus (Länge x Breite) |  | mm      | 1.600 x 740                           | 1.600 x 740                | 1.600 x 740                    | 1.600 x 740                |
| <b>FÜLLMENGEN</b>                                  |  |         | K60 FT                                | K65 ET                     | K60 FT                         | K65 ET                     |
| Kraftstofftank                                     |  | l       | 90                                    | 90                         | 90                             | 90                         |
| AdBlue-Tank  |  | l       | 20                                    | 20                         | 19                             | 19                         |
| Abwassertank                                       |  | l       | 90                                    | 90                         | 90                             | 90                         |
| Frischwassertank                                   |  | l       | 95                                    | 95                         | 95                             | 95                         |
| <b>EINBAUORTE</b>                                  |  |         | K60 FT                                | K65 ET                     | K60 FT                         | K65 ET                     |
| Außensteckdose                                     |  |         | Beifahrerseite                        | Beifahrerseite             | Beifahrerseite                 | Beifahrerseite             |
| Fernsehhalter <sup>4</sup>                         |  |         | Sitzgruppe / Waschraum                | Sitzgruppe / Waschraum     | Sitzgruppe / Waschraum         | Sitzgruppe / Waschraum     |
| Frischwassertank                                   |  |         | Heck rechts                           | Heck rechts                | Heck rechts                    | Heck rechts                |
| Zusatzsteckdosen, 2 x 12 V                         |  |         | Sitzgruppe / unter Bett               | Sitzgruppe / unter Bett    | Sitzgruppe / unter Bett        | Sitzgruppe / unter Bett    |
| Zusatzsteckdosen, 2 x 230 V                        |  |         | Schlafbereich / unter Bett            | Schlafbereich / unter Bett | Schlafbereich / unter Bett     | Schlafbereich / unter Bett |
| <b>BORDTECHNIK</b>                                 |  |         | K60 FT                                | K65 ET                     | K60 FT                         | K65 ET                     |
| Platz für Gasflaschen                              |  | kg      | 2 x 11                                | 2 x 11                     | 2 x 11                         | 2 x 11                     |
| Anzahl Steckdosen (12 V / 230 V)                   |  |         | 1 / 3                                 | 1 / 3                      | 1 / 4                          | 1 / 4                      |
| Ladegerät  |  |         | 25 A                                  | 25 A                       | 25 A                           | 25 A                       |
| Ladebooster  |  |         | 25 A                                  | 25 A                       | 25 A                           | 25 A                       |

# KASTENWAGEN HOBBYKOMPLETT VOLLAUSSTATTUNG

Sie möchten nicht zwischen Komfort und Budget entscheiden? Dann sind Sie bei Hobby genau richtig. Alle Fahrzeuge sind ab Werk mit der HobbyKomplett-Vollausstattung versehen. Während Sie bei anderen Herstellern teure Zusatzpakete erwerben müssen, gilt bei uns: alles inklusive! Damit ist Ihr Hobby von Anfang an startklar mit allen Annehmlichkeiten, die einen unbeschwerlichen Urlaub ausmachen.

Was genau zur HobbyKomplett-Vollausstattung gehört, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

## EIN PREIS – ALLES DRIN

Die Highlights haben wir mit einem grünen Haken markiert. Das steigert die Vorfreude. Und Sie können noch einfacher entdecken, was das Hobby-Preisversprechen so attraktiv macht.

### BASISFAHRZEUG

- ABS Antiblockiersystem
- ✓ Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar
- Bordcomputer
- Dieseltank, 90 Liter
- ESP inkl. ASR, Hillholder und intelligenter Traktionskontrolle
- ✓ Fahrer- und Beifahrerairbag
- Fensterheber, elektrisch
- ✓ Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter im Fahrerhaus
- ✓ Leichtmetallfelgen 16"
- ✓ Lenkrad und Schaltknauf in Leder-Ausführung
- Radioantenne im Dachbereich integriert
- Radiovorbereitung mit Lautsprechern
- ✓ Reifendruckkontrollsystem
- Reifenreparatursatz
- ✓ Ladebooster 25 A
- Schaltgetriebe, 6-Gang manuell
- Schmutzfänger, vorne
- ✓ Tempomat
- Warndreieck und Verbandkasten
- Wegfahrsperre, elektronisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### DESIGNVARIANTEN

- Lackierung Weiß

### FAHRERHAUS

- Cupholder
- Tablet-Halter und USB-Ladesteckdose
- ✓ Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen „Captain's Chair“, dreh- und höhenverstellbar
- Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff bezogen
- Fußmatte im Fahrerhaus
- ✓ Verdunkelungssystem REMIS für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus

### FENSTER

- Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt
- Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenenschutzplissee, für alle Fenster

### AUFBAU

- ✓ B6-Hochleistungsdämmung und XPS-Schaum
- ✓ GFK-Innenboden mit XPS-Wärmédämmung
- ✓ Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenenschutzplissee im Wohnraum
- ✓ Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenenschutzplissee im Schlafbereich
- ✓ Dachmarkise THULE OMNISTOR
- ✓ Insektenenschutzplissee für Schiebetür
- ✓ Einstiegstufe, elektrisch ausfahrbar, Breite 550 mm
- Wasserablauf über Schiebetür mit LED-Einstiegssleuchte
- ✓ Gasflaschenauszug, passend für 2 x 11-kg-Flaschen
- Staufach im Boden
- Schiebetür mit Fenster und Ablagefächern
- Zurrösen im Stauraum

### WOHNRAUM

- Hängeschränke mit viel Stauraum
- Kleiderschrank
- Schwellenloser Übergang vom Fahrerhaus zum Wohnraum

### KÜCHE

- ✓ Kühlschrank DOMETIC, 90 Liter, mit Doppelanschlag, Kompressortechnik
- Kocher-Spüle-Kombination aus Edelstahl mit 2-Flammkocher, elektrischer Zündung, versenkbare Armatur und zweiteiliger Glasabdeckung
- Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug
- Besteckeinsatz
- Küchensteckdose

### SCHLAFEN

- ✓ Lattenrostsystem GOODSIDE®, klappbar inkl. Kältschaummatratzen, mehrteilig
- Lichtschalter im Schlafbereich

### BAD

- Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche
- Ausziehbare Handbrause in Waschtischarmatur
- Drehtoilette THETFORD
- ✓ Vorhängefenster in Milchglasoptik, ausstellbar
- Spiegelschrank

### WASSER / GAS / ELEKTRIK

- Abwassertank, 90 Liter
- Frischwassertank, 95 Liter, frostgeschützt
- Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah
- Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung
- Gasverteiler in Mittelsitzgruppe
- Stromversorgung, 12 V / 230 V
- Tandemtauchpumpe
- Rauchmelder<sup>7</sup>

### Vorbereitung für Solaranlage

### SMART HOME

- ✓ HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über Hobby-Bedienpanel und Bluetooth per App

### LED-BELEUCHTUNG

- Lesespots im Schlafbereich
- Lesespot in Sitzgruppe
- Deckenleuchte im Wohnbereich
- Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche
- Beleuchtung im Stauraum

### HEIZUNG / KLIMA

- Heizung TRUMA Combi 4 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil
- ✓ LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus
- Warmwasserversorgung in Küche und Bad
- Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten

### MULTIMEDIA

- ✓ Navigationssystem und Wifi-Mediacenter PIONEER mit Touchdisplay, Rückfahrkamera, Stellplatzdatenbank, Apple CarPlay und Android Auto
- Vorbereitung für SAT-Anlage
- TV-Anschluss, inkl. 12 V / 230 V und Antennensteckdose

## MÖBELDEKORE UND POLSTERKOMBINATIONEN



**MÖBELDEKOR:** Cocobolo / Piquet Grau  
**POLSTERKOMBINATION:** Arras  
**BAUREIHE:** Vantana Ontour Edition



**MÖBELDEKOR:** Olmo Pavarotti / Magnolia  
**POLSTERKOMBINATION:** Patch  
**BAUREIHE:** Vantana De Luxe



**MÖBELDEKOR:** Platino / Weiß  
**POLSTERKOMBINATION:** Arras  
**BAUREIHE:** Vantana De Luxe

## ENTDECKEN SIE HIER DIE WEITEREN INDIVIDUELLEN SERIEN-HIGHLIGHTS UNSERER MODELLE

### MOTORISIERUNG

- ✓ CITROËN Jumper 2,2 l - BlueHDI 140, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 103 kW / 140 PS, mit Start- / Stopp-Technologie<sup>9</sup>
- ✓ FIAT Ducato 2,2 l - 140 Multijet, Euro 6d-FINAL, 2.184 ccm, 103 kW / 140 PS, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack<sup>10</sup>

### FELGEN

- ✓ Leichtmetallfelgen 16", Original CITROËN
- ✓ Leichtmetallfelgen 16", Original FIAT

### BASISFAHRZEUG

- AdBlue-Tank, 20 Liter
- AdBlue-Tank, 19 Liter
- Instrumententafel mit Chromringen
- Schmutzfänger, hinten

- ✓ Stoßfänger vorne und Türgriffe Fahrerhaus in Wagenfarbe lackiert

- ✓ Stoßfänger vorne in Wagenfarbe lackiert

- ✓ Paket "Safety" FIAT (inkl. Notbremsystem, Spurhalteassistent, Regensensor, Verkehrszeichenerkennung und Abblendautomatik)

### DESIGNVARIANTEN

- Kühlergrill Schwarz, Scheinwerferblenden Silber
- Kühlergrill und Scheinwerferblenden Schwarz

### FAHRERHAUS

- ✓ Panorama-Dachfenster "HOBBY TOP", ausstellbar, doppelt verglast und getönt

### AUFBAU

- ✓ Dachmarkise THULE OMNISTOR in schwarz, Breite 375 cm
- ✓ Dachmarkise THULE OMNISTOR in schwarz, Breite 400 cm

### SCHLAFEN

- Einzelbetten
- Französisches Bett

### LED-BELEUCHTUNG

- ✓ Ambientebeleuchtung, Ausführung modellabhängig

### MULTIMEDIA

- ✓ SAT / TV-Kombination aus SAT-Anlage TELECO, LED-Flachbildschirm 22" inkl. Tuner / Receiver und DVD-Player, Fernsehauszug

# KASTENWAGEN SONDERAUSSTATTUNG

|   | GEWICHT<br>IN KG | PREIS AB WERK<br>INKL. 19% MWST.<br>(EURO) | K60 FT | K65 ET | K60 FT | K65 ET |
|---|------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| <b>MOTORIZIERUNG</b>  |                  |  |        |        |        |        |
| CITROËN Jumper 2,2 l - BlueHDI 165, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 121 kW / 165 PS, mit Start- / Stopp-Technologie <sup>9</sup>  | 4,00             | 974,00                                     | o      | o      | -      | -      |
| FIAT Ducato 2,2 l - 160 Multijet Power, Euro 6d-FINAL, 2.184 ccm, 118 kW / 160 PS, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack <sup>10</sup>                      | 15,00            | 1.844,00                                   | -      | -      | o      | o      |
| <b>BASISFAHRZEUG</b>  |                  |  |        |        |        |        |
| Automatikgetriebe, 9-Gang   | 18,00            | 3.548,00                                   | -      | -      | o      | o      |
| Klimaanlage, automatisch  | 0,00             | 479,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| LED-Tagfahrlicht  | 0,20             | 351,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| Nebelscheinwerfer   | 2,00             | 212,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| Anhängekupplung SAWIKO, abnehmbar   | 29,00            | 1.131,00                                   | o      | o      | o      | o      |
| Anhängekupplung SAWIKO, starr   | 29,00            | 1.063,00                                   | o      | o      | o      | o      |
| Beheizbare Frontscheibe   | 2,00             | 698,00                                     | -      | -      | o      | o      |
| Paket "Plus" HOBBY (inkl. elektr. Parkbremse, Keyless Entry & Go, induktiver Handy-Ladeschale, Armaturenbrettdesign Techno Trim und volldigitalem Armaturenbrett) | 2,00             | 1.985,00                                   | -      | -      | o      | o      |
| Paket "Easy Driving" FIAT (inkl. Adaptivem Cruise Control, intelligentem Geschwindigkeitsassistent und Müdigkeitserkennung)                                       | 0,50             | 895,00                                     | -      | -      | o      | o      |
| Paket "Antibeschlag Plus" FIAT (inkl. beheizbarer Frontscheibe und Webasto Standheizung)  | 4,60             | 2.195,00                                   | -      | -      | o      | o      |
| <b>DESIGNVARIANTEN</b>  |                  |  |        |        |        |        |
| Lackierung Schwarz Metallic   | 0,00             | 825,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| Lackierung Silber Metallic  | 0,00             | 825,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| Lackierung Expedition Grey  | 0,00             | 625,00                                     | -      | -      | o      | o      |
| Lackierung Lanzarote Grey   | 0,00             | 625,00                                     | -      | -      | o      | o      |
| Design-Paket Schwarz (inkl. Zierleiste "Skid-Plate" schwarz, Felgen schwarz und Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht) <sup>15</sup>                                  | 2,20             | 2.180,00                                   | -      | -      | o      | o      |
| <b>FAHRERHAUS</b>   |                  |  |        |        |        |        |
| Panorama-Dachfenster "HOBBY TOP", ausstellbar, doppelt verglast und getönt  | 0,00             | 1.695,00                                   | o      | o      | ●      | ●      |
| Thermovorhänge inkl. Fußraumisolierung  | 4,50             | 341,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| <b>FENSTER</b>  |                  |  |        |        |        |        |
| Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, für serienmäßige Fenster   | 8,00             | 788,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, im Schlafbereich links <sup>16</sup>   | 1,90             | 500,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, im Schlafbereich rechts <sup>16</sup>  | 1,90             | 500,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, im Schlafbereich links   | 2,10             | 437,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, im Schlafbereich rechts  | 2,10             | 437,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| <b>AUFBAU</b>   |                  |  |        |        |        |        |
| Dachhaube DOMETIC SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenenschutzplissee im Waschraum   | 2,00             | 170,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| Fahrradträger THULE für 2 Fahrräder, Schwarz, Nutzlast 35 kg  | 9,50             | 525,00                                     | -      | o      | -      | o      |
| <b>WOHNRAUM</b>   |                  |  |        |        |        |        |
| Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar   | 10,00            | 293,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| <b>POLSTERKOMBINATIONEN</b>   |                  |  |        |        |        |        |
| Kos   | 0,00             | 237,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| <b>SCHLAFEN</b>   |                  |  |        |        |        |        |
| Bettumbau für Sitzgruppe inkl. Polster  | 14,00            | 315,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| Bettumbau für Fahrerhaus inkl. Polster  | 10,00            | 193,00                                     | o      | o      | o      | o      |

|   | GEWICHT<br>IN KG | PREIS AB WERK<br>INKL. 19% MWST.<br>(EURO) | K60 FT | K65 ET | K60 FT | K65 ET |
|---|------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| <b>VANTANA<br/>ONTOUR EDITION<br/>KASTENWAGEN</b>   |                  |  |        |        |        |        |
| WASSER / GAS / ELEKTRIK   |                  |  |        |        |        |        |
| Abwassertank 90 Liter, beheizt  | 1,00             | 160,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| Außensteckdose 12 V / 230 V, inkl. SAT- / TV-Anschluss  | 0,40             | 140,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| Smart-Trailer-System (Fahrzeugnivellierung und Gasfüllstandsanzeige via E-Trailer App)                                    | 0,80             | 235,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor, Eis-Ex und Gasfilter                               | 2,40             | 458,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| Fernanzeige für Gasdruckregler TRUMA DuoControl   | 0,60             | 225,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| Funkalarmsystem mit Gaswarner für Narkosegase, Propan und Butan   | 1,00             | 429,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| USB-Doppelsteckdose, je 1x für Wohn- und Schlafbereich  | 0,10             | 109,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| Zusätzliche Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah  | 28,00            | 381,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| Zusatztzsteckdosen, 2 x 12 V / 2 x 230 V  | 2,00             | 196,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| <b>SMART HOME</b>   |                  |  |        |        |        |        |
| HOBBY CONNECT+, Fernsteuerung für Bordtechnik über Mobilfunk per App <sup>18</sup>  | 0,60             | 806,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| <b>HEIZUNG / KLIMA</b>  |                  |  |        |        |        |        |
| Vorbereitung Dachklimaanlage  | 1,50             | 72,00                                      | o      | o      | o      | o      |
| Heizung TRUMA Combi 6 E, statt Combi 4  | 1,10             | 831,00                                     | o      | o      | o      | o      |
| <b>MULTIMEDIA</b>   |                  |  |        |        |        |        |
| SAT / TV-Kombination aus SAT-Anlage TELECO, LED-Flachbildschirm 22" inkl. Tuner / Receiver und DVD-Player, Fernsehaustrag | 15,40            | 2.992,00                                   | ●      | ●      | o      | o      |
| <b>LÄNDERSPEZIFIKATIONEN</b>  |                  |  |        |        |        |        |
| Zulassungsdokumente <sup>19</sup>   | 0,00             | 206,00                                     | o      | o      | o      | o      |

# MADE IN GERMANY

## ALLGEMEINE HINWEISE

Preisliste Reisemobile | Kastenwagen, Saison 2022,  
Stand August 2021

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk Fockbek inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Preisänderungen der Fahrgestellhersteller gelten neue Preise. Bei Auf- und Einbau von Zubehör und Sonderausstattung erhöhen sich das Leergewicht, die Masse im fahrbereiten Zustand und gegebenenfalls die Höhe des Fahrzeugs. Für die Zulassungsberecheinigung Teil II/CoC, TÜV- und Gasabnahme berechnen wir 206,- Euro. Bei Gewichtsanlagen sind, bedingt durch die Verarbeitung natürlicher Werkstoffe, Abweichungen von bis zu fünf Prozent möglich. Der Inhalt entspricht dem Stand der Drucklegung. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten.

Die im Prospekt abgebildeten Modelle enthalten zum Teil auch Sonderausstattungen beziehungsweise Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird.

Die genannten Preise gelten nur im Rahmen der Serienneufertigung. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich beziehungsweise mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

## FUSSNOTEN

- 1 Die technisch zulässige Gesamtmasse darf in keinem Fall überschritten werden.
- 2 Die Anhängekupplung ist Sonderausstattung. Bitte beachten Sie die höchstzulässigen Zuggesamtgewichte.
- 3 Die jeweils angegebene maximale zulässige Personenzahl ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich bei Einbau von Sonderausstattung und Zubehör reduzieren, so dass zugunsten der Zuladungsmöglichkeit einzelne Sitzplätze nicht nutzbar sind. Wenn alle Sitzplätze genutzt werden sollen, muss teilweise auf Zuladung verzichtet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse sowie die Achslasten dürfen nicht überschritten werden.
- 4 Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V, Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230 / 2012 unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank); 10 Liter (Fahrbefüllung). Durch entsprechende Einstellung des Ventils am Frischwassertank, Fassungsvermögen: max. 100 Liter.
- 5 Durch den Einbau der Dachklimaanlage entfällt die Heki-Dachhaube.
- 6 Die Einbausituation des Fernsehhalters/-auszugs bietet Platz für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 22" (max. Außenmaß 535 x 351 x 50 mm).
- 7 Batteriebetrieben.
- 8 Steuerung der Heizung nur in Verbindung mit LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus.
- 9 Inklusive Lichtmaschine 220 A.
- 10 Inklusive Lichtmaschine 200 A.
- 11 Durch die Auflastung reduziert sich die Anhängelast (gebremst).
- 12 Technisch nicht möglich beim Hubbett.
- 13 Die Ablastung auf 3.500 kg ist nur in Verbindung mit 3-Personenzulassung möglich.
- 14 Nur in Verbindung mit Sonderausstattung Gurtbock entgegen der Fahrtrichtung. Ggf. ist eine Auflastung erforderlich.
- 15 Unabhängig von der Fahrzeuglackierung.
- 16 Nur in Verbindung mit Sonderausstattung Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, für serienmäßige Fenster.
- 17 Nur in Verbindung mit LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus.
- 18 Bedingt Folgekosten, weitere Informationen zu Hobby Connect+ entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung. Verfügbarkeit länderspezifisch.
- 19 Beinhaltet: Homologation/EU-Typgenehmigung, CoC/Zulassungsdokumente Teil II und Gasprüfberecheinigung.


## DEUTSCHLAND

Hobby-Wohnwagenwerk  
Ing. Harald Striewski GmbH  
Harald-Striewski-Straße 15  
24787 Fockbek/Rendsburg  
[www.hobby-caravanning.de](http://www.hobby-caravanning.de)  
[www.facebook.com/hobby.de](http://www.facebook.com/hobby.de)

## IMMER IN IHRER NÄHE

Mit rund 500 Handels- und Servicepartnern sind wir immer persönlich für Sie da.  
Auch im Urlaub – dank eines der größten Händlernetze Europas.

## IHR VERTRAGSHÄNDLER



**Hobby**  
GEBAUT FÜRS LEBEN